Comparaison des spécifications des lampes de casques de sécurité intelligentes de NLT



nltinc.com

| Lampe de casque de sécurité intelligente de NLT | Flux Iumineux | Poids | Temps de charge de la batterie | Durée de fonctionnement | Technologie adaptative | Mode d'éclairage | Protection contre l'eau et la poussière | Approbations |
|---|---|------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| Aries Flex | 18,000 LUX | 169g (60z) | <10 heures | DEL principale : >13 heures DEL secondaire : >7 jours | Balises de localisation et de proximité | Technologie à deux faisceaux, avec 3 faisceaux et réglage à faible intensitéfaible intensite | IP67 | En attente d'approbation de sécurité intrinsèque |
| Genesis Plus | 10 000 / 15 000 LUX avec mode d'intensité dynamique turbo | 188g (6.6oz) | <8 heures | DEL principale : >13 heures DEL secondaire : >7 jours | Balises de localisation et de proximité | Technologie à deux faisceaux, avec 3 faisceaux, mode d'intensité dynamique turbo et réglage à faible intensite | IP67 | I |
| Genesis | 7,000 LUX | 188g (6.6oz) | <10 heures | DEL principale : >14 heures DEL secondaire : >7 jours | Balises de localisation et de proximité | Activation d'un clignotant d'urgence en maintenant le bouton appuyé pendant 5 secondes | IP67 | Sécurité intrinsèque approvée par ATEX, IECEx et MSHA* |
| Eagle Plus | 16,000 LUX | 330g (11.6oz) | <10 heures | DEL principale : >13 heures DEL secondaire : >7 jours | Balises de localisation et de proximité | Lumière DEL programmables et feux arrière DEL clignotants | IP67 | En attente d'approbation de sécurité intrinsèque |
| Eagle | 12,500 LUX | 330g (11.6oz) | <10 heures | DEL principale : >14 heures DEL secondaire : >7 jours | Balises de localisation et de proximité | Lumière DEL programmables et feux arrière DEL clignotants | IP67 | - |
| Falcon Plus | 16,000 LUX | 400g (14oz) | <10 heures | DEL principale : >13 heures DEL secondaire : >7 jours | Balises de localisation et de proximité | Lumière DEL programmables et feux arrière DEL clignotants | IP67 | - |
| Falcon | 12,500 LUX | 400g (14oz) | <10 heures | DEL principale : >14 heures DEL secondaire : >7 jours | Balises de localisation et de proximité | Lumière DEL programmables et feux arrière DEL clignotants | IP67 | _ |



Aries Flex



Genesis/Genesis Plus



Eagle/Eagle Plus



Falcon/Falcon Plus