

Aries Flex



Un avance revolucionario en la tecnología de lámparas para casco



Aries Flex es simplemente la lámpara inteligente para casco más pequeña, brillante y ligera disponible. Capaz de alojar todos los tags de rastreo o proximidad que se ajustan actualmente a la lámpara para casco Genesis de NLT, Aries Flex admite programación OTA (por aire), lo que permite actualizaciones remotas de firmware de manera fluida.

Con comunicación bidireccional avanzada, la Aries Flex incluye un segundo pulsador para iniciar o confirmar un mensaje. Sus LED ámbar y azul configurables, junto con la luz blanca, permiten secuencias de parpadeo de luz personalizables que pueden ofrecer una mejor conciencia situacional.

NLT ha diseñado la Aries Flex para dar cabida a múltiples opciones de tags, por lo que es compatible con la mayoría de los principales proveedores de soluciones de rastreo y proximidad del mundo.



Comparación del tamaño de las lámparas para casco
Genesis, Polaris y Aries Flex

Características de NLT Aries Flex:

- Admite un tag de rastreo o de proximidad
- Tag totalmente alimentado por la lámpara
- Programación OTA (por aire)
- **Tecnología de doble haz:**
 - **Punto focalizado** – patrón de haz tradicional de NLT
 - **Reflector gran angular** – una luz fija y uniforme, ideal para primeros planos
 - **Haz doble** – combina ambos patrones de haz para proporcionar un punto central con una gran iluminación periférica
 - **Ajuste de luz tenue/de emergencia** – reduce la potencia luminosa cuando sea necesario
- LED blancos, ámbar y azules programables para notificaciones, incluidas alertas de seguridad y funcionamiento
- Comunicación bidireccional - pulsador programable en la parte frontal del casco
- IP67
- Los cargadores actuales de NLT pueden actualizarse para ser compatibles con los módulos de carga de Aries y Aries Flex
- Los componentes, incluida la batería, son totalmente reparables
- Aprobación de seguridad intrínseca (IS) pendiente

ESPECIFICACIONES

Potencia luminosa	18,000 lux
Tiempo de descarga	13 horas mínimo
Tiempo de carga	Menos de 10 horas
Peso	169g (6oz)

Note: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso



Aries Flex



Opciones de carga Aries Flex

Unidad individual / USB-C



Cable de
6 pies / 1,8 m

Requisitos de alimentación
de entrada: 5 V 1,5 A

10 unidades



27,5" An. x 12,5" Al. x 7,5" Prof.

69,9 cm An. x 31,8 cm Al. x 19 cm Prof.

Requisitos de alimentación de entrada: 100–240 V 2,5 A

Estación de carga para 40 unidades

47" An. x 35" Al. x 9" Prof.

119,4 cm An. x 88,9 cm Al. x 22,9 cm Prof.

Requisitos de alimentación de entrada:
100–240 V 2,5 A



Estación de carga para 80 unidades

47" An. x 74" Al. x 8" Prof.

119,4 cm An. x 188,0 cm Al. x 20,3 cm Prof.

Requisitos de alimentación de entrada:
100–240 V 5 A



Aries Flex



Accesorios

NLT cordón

- Cordón de seguridad desmontable plano de 3.8' (0.95 cm) con gancho giratorio
- Las lámparas para gorra pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello



NLT ruptura cordón

- Cordón ajustable y desmontable para lámpara con un gancho giratorio de aluminio
- Las lámparas para gorra pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello



Nano Protector de lente de cristal

- Fabricado con el mismo material que protege la pantalla de tu teléfono
- Su dureza 9H lo hace resistente a los arañazos
- Fácil de colocar y quitar





Clips



NL0345

- 22 inclinación en grados



NL0347

- 43 inclinación en grados



Modelos de Casco	Clip Recomendado
Petzl ST	NL0345, NL0347
MSA Comfo Cap	NL0347
MSA V-Gard de Alta Visibilidad	NL0345, NL0347
3M Peltor G3000	NL0347
UVEX Pheos	NL0347
MSA V-Gard 500	NL0345-no insertado completamente, NL0347
JSP Evolite con Ventilación	NL0347
Kit de Soporte de Lámpara Minera M-940 3M	NL0347